

TICIANA®
DELUXE

GRANDE ROCCIA

штукатурка песчаник



TICIANA®
DELUXE

GRANDE ROCCIA

- ⦿ Реалистичная имитация различных горных пород
- ⦿ Не растрескивается после высыхания при нанесении слоя 4-5 мм
- ⦿ Продолжительное рабочее время с материалом позволяет формировать необходимую фактуру
- ⦿ Подходит для применения на фасаде
- ⦿ Незначительная усадка
- ⦿ Хорошо скрывает мелкие дефекты стен



TICIANA®

DELUXE

Характеристики

Связующее	на основе акриловой дисперсии
Размер частиц (зернистость)	0,16-0,63 м
Расход при рекомендованной толщине слоя	1-1,5 л/м ²
Рекомендованная толщина слоя	1- 4 мм при однослойном нанесении
Время высыхания	Сухая на ощупь – 8 часов, полное высыхание – 48 часов
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7°C
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспорти- ровка до -30°C, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев

Совет мастера

Из-за большого содержания кварцевого песка высохшая поверхность плохо поддается шлифовке, поэтому после нанесения штукатурки для удаления наплывов и крошек рекомендуем пригладить незатвердевший рельеф смоченной в воде мягкой кистью, поролоновой губкой или пластиковым двухлепестковым шпателем. Для усиления декоративно-эксплуатационных характеристик рекомендуем нанести по высохшей штукатурке чистый или заколерованный лессирующий лак Luminor.

TICIANA®
DELUXE

Способ нанесения:



Кельма



Шпатель

Фасовка: 0,9 | 8 | 13 л.



КОНТАКТЫ

ABC Farben

Россия, 394036, г. Воронеж,

пр-т Революции, д.1/1

тел.:(473)300-37-36;

e-mail:nfo@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru



@ticihana_deluxe



OverHaul Decor