

Для создания
декоративных трещин

L'ANTICA

Грунтовка L'antica Parete Fondo +
Краска L'antica Parete Ultima

PARETE





+ РАЗМЕР И ФОРМА ДЕКОРАТИВНЫХ ТРЕЩИН
на ваш выбор достаточно изменить толщину слоя материала,
разбавить водой или использовать разный инструмент

+ УДОБНЫЕ В РАБОТЕ МАТЕРИАЛЫ
легко наносятся, не требуя дополнительных навыков

+ ВАРИАТИВНОСТЬ РАСХОДА
зависит от желаемого эффекта

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ
можно получить, смешав с другими акриловыми красками

+ СВЕТОСТОЙКОСТЬ И ВЛАГОСТОЙКОСТЬ ПОКРЫТИЯ
пропускает водяной пар и воздух, позволяя стенам «дышать»

L'ANTICA PARETE ULTIMA

Характеристики

Грунтовка L'antica Parete Fondo

Состав	<i>На основе акриловой дисперсии</i>
Расход в разведенном виде	<i>0,1-0,12 л/м²</i>
Время высыхания	<i>Полное высыхание - 4-5 часов</i>
Рекомендованное количество слоев	<i>1 слой</i>
Транспортирование и хранение	<i>В плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Не замораживать.</i>
Срок хранения	<i>12 месяцев</i>

L'ANTICA PARETE FONDO

Характеристики

Краска L'antica Parete Ultima

Состав	<i>На основе акриловой дисперсии</i>
Расход	<i>Расход на однослойное покрытие 0.25-0.6 л/м²</i>
Время высыхания	<i>«от пыли» – 2 часа Полное высыхание – 48 часов</i>
Температура нанесения	<i>Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7°C</i>
Транспортирование и хранение	<i>В плотно закрытой таре при температуре выше 0° С. Допускается хранение и транспортировка при температуре воздуха до -25°C, но не более 1 месяца.</i>
Срок хранения	<i>12 месяцев</i>

L'ANTICA PARETE ULTIMA

ЭФФЕКТНОЕ ПОКРЫТИЕ И ПРАКТИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

СОВЕТ МАСТЕРА:

В первую очередь необходимо придать предварительный тон поверхности, используя моющийся грунт под декоративные покрытия Fondo 2, предварительно заколерованный. Следующим этапом необходимо нанести акриловую грунтовку, создающую эффект трещин, L`antica Parete. После чего наносится краска L`antica Parete Ultima. Характер трещин зависит от толщины слоя материала, вида используемого инструмента и техники нанесения. Степень разбавления краски также влияет на конечный рисунок.

Грунтовка L`antica Parete Fondo
фасовки: 1 л



валик



кисть



шпатель

Краска L`antica Parete Ultima
фасовки: 0,9 / 2,2 / 4 / 8 л



валик



кисть



колеровка





Менеджеры по продажам

Максим Стрекалов
+7 903 853 09 14

Александр Коломенский
+7 920 466 69 37

Дарья Колесникова
+7 905 653 81 14

КОНТАКТЫ

ABC Farben

Россия, 394036, г. Воронеж,
пр-т Революции, д.1/1
тел.:(473)300-37-36;
e-mail:info@abcfarben.ru
www.abcfarben.ru



@ticianadeluxe



OverHaul Decor