

**TICIANA**<sup>®</sup>  
DELUXE

# CHARME

Краска фактурная

**TICIANA<sup>®</sup>**  
**DELUXE**

### Описание

Charme – это душа и ее чувственные порывы, виртуозность и смелость. Эмоциональная коллекция Charme создана не только для дизайнерских гурманов, но и для всех, кто неравнодушен к творчеству и импровизации. Коллекция Charme способна очаровать каждого, наполнив интерьер теплом и свежим воздухом Италии и добавив ему присущий итальянцам шик и шарм.

### Область применения

Предназначена для защитно-декоративной и экологичной отделки оштукатуренных кирпичных и бетонных поверхностей, гипсокартонных плит при внутренних и наружных работах. Применяется в холлах, гостиных, коридорах, залах, кухнях, офисах для создания разнообразных рельефных поверхностей.



**TICIANA®**  
**DELUXE**



### Свойства

- Экологически чистая
- Высокоукрывистая
- Легко наносится
- Обладает высокой адгезией
- Светостойкая
- Влагостойкая
- Паропроницаемая
- Устойчива к влажной уборке
- Содержит антисептические добавки
- Не содержит органических растворителей

### Нанесение

Поверхность должна быть сухой, чистой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и дисперсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Сильно впитывающие и мелящие основания рекомендуется предварительно обработать водно-дисперсионным грунтом глубокого проникновения Primer Ticiana Deluxe. Для лучшей адгезии рекомендуется нанести Marmo Fondo/ Fondo 2. Перед применением краску тщательно перемешать. Краску наносить шпателем, валиком или кистью с последующим приданием фактуры. Необходимо учесть, что окрашиваемая поверхность должна быть укрыта за 1 раз (от угла до угла по всей площади) из-за сложности стыковывания нескольких слоев.

**Инструменты** Шпатель, Валик, Кельма, Штамп, Морская губка, Структурный аппликатор.

### Преимущества

Возможность структурирования разнообразными инструментами, позволяющими получить большое количество фактур и эффектов. Обладает высокой пластичностью, что облегчает работу с материалом. Является прекрасной основой под лессирующие составы и краски.

# TICIANA®

## DELUXE

### Советы мастера

Для снижения рабочей вязкости возможно разбавление краски водой, но не более 5-7%. В зависимости от типа применяемого колоранта при колеровке краски Charme возможно разжижение или загущение продукта, поэтому сначала производится колеровка, а затем при необходимости добавляется вода. В случае нанесения слишком толстого слоя возможно образование незначительных трещин. Рекомендуемая оптимальная толщина одного слоя до 1-2 мм.

### Расход при рекомендованной толщине слоя

0,15-0,8 л/м<sup>2</sup>

### Время высыхания

Сухая на ощупь – 6 часов,  
полное высыхание – 48 часов

### Температура обработки

Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +5°C



### Связующее

На основе акриловой дисперсии

**Размер частиц** 0,005-0,2 мм

**Рекомендованная толщина слоя** 1-2 мм

**Белизна** 93,42

### Транспортирование и хранение

В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -25°C, не более 1 месяца

**Срок хранения** 12 месяцев



**TICIANA**<sup>®</sup>  
DELUXE

