

MICROCEMENTO

BASE/FINE

ДЕКОРАТИВНОЕ ВЫСОКОПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

MICROCEMENTO — ТИШИНА БЕТОНА, ЗВУЧАЩАЯ В ПРОСТРАНСТВЕ

ЛАКОНИЧНОСТЬ БЕТОНА

Создает выразительную поверхность с глубиной и характером

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИЛА

Подходит для полов, стен, мебели, столешниц, кухонных фартуков

СИЛА ФОРМЫ

Высокая износостойкость и надежность позволяют покрытию сохранять безупречный вид при интенсивной эксплуатации

БЕСШОВНАЯ ТЕКСТУРА

Расширяет пространство и подчеркивает чистоту архитектурных линий

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Легкое в подготовке и нанесении. Не требует предварительного разбавления.

ЭСТЕТИКА МИНИМАЛИЗМА

Подчеркивает свет, усиливает глубину интерьера и создает атмосферу сдержанной, современной элегантности



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Microcemento — высокопрочное и износостойкое декоративное покрытие с эффектом натурального бетона. Готово к применению. Подходит для полов, стен, мебели, столешниц, барных стоек и кухонных фартуков. Используется с системами тёплого пола, в неотапливаемых помещениях и ванных комнатах. При прямом контакте с водой и для напольных покрытий применяется в системе с лаком DURATA. Наносится на подготовленные бетонные, цементные, кирпичные, гипсокартонные и гипсовые основания.

Основание должно быть ровным, сухим и чистым, непрочные слои удалить, трещины и сколы выровнять.



РАСХОД

BASE: на 1 слой около 0,9-1кг/м²
FINE: на 1 слой около 0,3-0,5 кг/м²

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре окружающей среды 20 °С и относительной влажности воздуха не более 65 % межслойная сушка **Microcimento Base** при нанесении на стены составляет 3–5 часов, а при нанесении на пол — 12 часов. Для **Microcimento Fine** межслойная сушка занимает 2–4 часа.

Нанесение лака TICIANA DELUXE Durata при необходимости через 24 часа после нанесения последнего слоя.

Через 2 дня после нанесения лака полиуретанового TICIANA DELUXE Durata по полу можно ходить в обуви с мягкой подошвой. Через 7 дней на пол можно устанавливать мебель. Окончательная твердость и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней.

ФАСОВКИ

BASE: 8кг, 16кг (Фракция 0,2-0,5 мм)
FINE: 4кг, 8кг, 16кг (Фракция 0,1-0,3 мм)



ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C не более одного месяца или 5 циклов замораживания-размораживания без потери качества. При замерзании декоративное покрытие разморозить при комнатной температуре и тщательно перемешать.



для пола

для стен

СРОК СЛУЖБЫ 20 ЛЕТ



СРОК СЛУЖБЫ 15 ЛЕТ



СИСТЕМА
МАТЕРИАЛОВ

Материалы в тесном взаимодействии друг с другом образуют систему, которая обеспечивает возможность достижения различных эстетических эффектов декоративного покрытия и гарантирует максимальную долговечность выполненных работ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Финишным декоративным слоем в зависимости от желаемого результата может являться Microcemento Base; либо возможно нанесение большего или меньшего кол-ва слоев Microcemento Fine.



 @ticianadeluxe_official



 @ticianavrnrn



 @ABC Farben

ABC FARBEN

Россия, 394036, г. Воронеж,
пр-т Революции, 1/1
тел.: +7 (473) 300-37-36
e-mail: info@abcfarben.ru
 deluxe.abcfarben.ru
 abcfarben.ru

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ

Максим Стрекалов
+7 (908) 144-60-60

Александр Коломенский
+7 (960) 129-41-62

Антипин Иван
+7 (980) 554-71-25