

TICIANA[®]
DELUXE

VENIERA

Венецианская штукатурка

TICIANA®
DELUXE

Описание

Коллекция Veniera способна сформировать интерьер на любой вкус: от городского, стильного и комфортного до изысканных декоров, создавая иллюзию глубины цвета на глянцевом полотне стены. Венецианскую штукатурку как вид декорирования придумали еще древние римляне.

Область применения

Для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы и т.д.) и др. элементов интерьера. Образует паропроницаемое покрытие, экологически чистый продукт. Подходит для применения в холлах, гостиных, детских комнатах, торговых центрах, офисах, банках, на вокзалах, и многих др. объектах, при отделке которых необходима имитация полированного камня.



TICIANA®
DELUXE



Свойства

- Экологически чистое покрытие
- Водоразбавляемая
- Легко наносится
- Обладает высокой адгезией
- Паропроницаемая
- Образует декоративное покрытие, имитирующее ценные породы природного камня

Нанесение

Наносить только на ровную, гладкую поверхность. Для получения высоких декоративных свойств покрытия важно использовать качественный инструмент (венцианская кельма, шпатель из нержавеющей стали) без сколов и зазубрин. Штукатурка наносится в несколько слоев в зависимости от желаемого результата. Первый слой наносится широким шпателем (кельмой) сплошным слоем с незначительным рельефом. После высыхания необходимо слегка заглянцевать поверхность кельмой. Последующие слои наносятся так же. Финишный слой наносится максимально тонким слоем (на сдир) небольшими участками 0,5-0,7 м² и сразу же полируется кельмой до образования гладкой глянцевой поверхности. После полного высыхания штукатурки для усиления блеска и придания водоотталкивающих средств при помощи широкого шпателя (кельмы) необходимо нанести воск для венецианской штукатурки Ticiana Deluxe равномерным тонким слоем и заколеровать.

Инструменты

Шпатель, Кельма

Преимущества

Возможность нанесения тончайших полупрозрачных слоев. Ярко выраженная «глубина» поверхности позволяет одновременное нанесение нескольких цветов. Незначительный расход. Может применяться в качестве финишного слоя по грунту для образования трещин L'antica Parete Fondo и по другим декоративным штукатуркам.

Советы мастера

Во время работы с венецианской штукатуркой необходимо следить за тем, чтобы край ведра всегда оставался чистым, т. к. подсохший материал затруднит качественное нанесение продукта. Если штукатурка колеруется вручную, то подготавливается весь необходимый объём, т. к. получить два раза один и тот же цвет практически невозможно. Для получения более тонкого и прозрачного слоя развести штукатурку чистой водой на 5 -15 %. После высыхания венецианская штукатурка значительно светлеет. Важно учитывать эту особенность при ручной колеровке. Чтобы убедиться в правильном подборе цвета перед началом работ рекомендуется сделать пробный выкрас.

Расход при рекомендованной

толщине слоя

0,2-0,4 л/м²

Время высыхания

Сухая на ощупь – 1 час, полное высыхание – 24 часа



Температура обработки

Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7°C

Связующее

На основе акриловой дисперсии

Фракционный состав

микромрамор

Рекомендуемое количество слоев 2-3 слоя

Транспортирование и хранение

В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C, не более 1 месяца

Срок хранения 12 месяцев

TICIANA[®]
DELUXE

